



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА
“ГРОДЗЕНСКІ АБЛАСНЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ, ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І
ГРАМАДСКАГА ЗДАРОЎЯ”

пр. Касманаўтаў, 58, 230003, г. Гродна,
тэл./факс (0152) 75 54 93
эл. пошта: ocge@mail.grodno.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ”

пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно,
тэл./факс (0152) 75 54 93
эл. почта: ocge@mail.grodno.by

№ _____
На № _____ ад _____

Санитарно-гигиеническое заключение

02.06.2017 г.

(дата)

№ 40.41.019.Z.000265.06.17

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):

Рукав для пищевых продуктов FOOD VINO FLEX/10/NR, состав: внутренний слой - синтетический каучук пищевого качества, наружный слой - гофрированное покрытие из термополимера повышенной гладкости, усиление - высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Область применения: для транспортировки нежирных жидких пищевых продуктов и алкоголя до 96 градусов.

Изготовитель:

IVG Colbachini S.p.a, адрес: 35030 Cervarese S. Croce (Padova), Via Fossona, 132, ИТАЛИЯ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью Белфлекс, адрес: г. Гродно, ул. Понемуньская, 9Б, БЕЛАРУСЬ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

1. Заявление от 31.05.2017 №22 (входящий от 01.06.2017 №08-19/325).
2. Копия протокола результатов испытаний от 01.07.2016 № 4222/2 государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены,

Заявление: № 04.2473 от 01.06.2017г.

Специалист: Шастак Е. А.

эпидемиологии и общественного здоровья».

3.Копии сертификата соответствия от 04.10.2013, выданного изготовителем, документов изготовителя о технических характеристиках.

4.Копии товаросопроводительных документов: контракт от 10 марта 2017 № 1/17, дополнение от 26.05.2017 № 1 к контракту от 10 марта 2017 № 1/17, спецификация от 20.03.2017 № 1 к контракту от 10 марта 2017 № 1/17, CMR от 03.04.2017 б/н, декларация на товары от 07.04.2017 № 16457/72003327.

5.Фото этикетки с переводом.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2014 г. № 119; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Срок действия настоящего заключения до 01.07.2019

Главный врач



Н. К. Кендыш

(инициалы, фамилия)

011234

Заявление: № 04.2473 от 01.06.2017г.

Специалист: Шастак Е. А.