



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА
“ГРОДЗЕНСКІ АБЛАСНЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ, ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І
ГРАМАДСКАГА ЗДАРОЎЯ”

пр. Касманаўтаў, 58, 230003, г. Гродна,
тэл./факс (0152) 75 54 93
эл. пошта: ocge@mail.grodno.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ”

пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно,
тэл./факс (0152) 75 54 93
эл. почта: ocge@mail.grodno.by

№ _____
На № _____ ад _____

Санитарно-гигиеническое заключение

09.06.2017 г.

№ 40.41.019.Z.000280.06.17

(дата)

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):

Шланг всасывающий для пищевых продуктов PN-76/C-94250/64, состав: внутренний слой - резина, наружный слой - резина, усиление - текстильное, стальная спираль

Область применения: для транспортировки жидких пищевых продуктов и алкоголя до 96 градусов.

Изготовитель:

Fabryka Wezy Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o, адрес: 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja, 100, ПОЛЬША.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью Белфлекс, адрес: г. Гродно, ул. Понемуньская, 9Б, БЕЛАРУСЬ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

1. Заявление от 19.05.2017 №25 (входящий от 08.06.2017 №08-19/340).
2. Протокол результатов испытаний от 01.07.2016 № 4222/1 государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Заявление: № 04.2492 от 08.06.2017г.

Специалист: Шастак Е. А.

3. Копия сертификата качества изготовителя б/н, документов изготовителя о технических характеристиках.
4. Копии товаросопроводительных документов: контракт от 14.03.2017 № 9/03-2017, дополнение от 26.05.2017 № 1 к контракту от 14.03.2017 № 9/03-2017, спецификация от 20.03.2017 № 1 к контракту от 14.03.2017 № 9/03-2017, CMR от 20.03.2017 б/н, декларация на товары от 25.03.2017 № 16463/72002644.
5. Копия этикетки.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2014 г. № 119; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Срок действия настоящего заключения до 01.07.2019

Главный врач



Н. К. Кендыш

(инициалы, фамилия)

011429

Заявление: № 04.2492 от 08.06.2017г.

Специалист: Шастак Е. А.