



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА
“ГРОДЗЕНСКІ АБЛАСНЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ, ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І
ГРАМАДСКАГА ЗДАРОЎЯ”

пр. Касманаўтаў, 58, 230003, г. Гродна,
тэл./факс (0152) 75 54 93
эл. пошта: ocge@mail.grodno.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ”

пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно,
тэл./факс (0152) 75 54 93
эл. почта: ocge@mail.grodno.by

№ _____
На № _____ ад _____

Санитарно-гигиеническое заключение

07.07.2017 г.

(дата)

№ 40.41.013.Z.000328.07.17

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):

Рукав для горячей воды Hot easyclean, внутренний слой – белый, гладкий синтетический каучук пищевого качества, покрытие – синее, гладкое из синтетического каучука, усиление – высокопрочное текстильное волокно.

Область применения: предназначен для мытья горячей водой оборудования в сфере пищевой промышленности.

Изготовитель:

IVG Colbachini S.p.a, адрес: 35030 Cervarese S. Croce (Padova), Via Fossona, 132, ИТАЛИЯ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью Белфлекс, адрес: г. Гродно, ул. Понемуньская, 9Б, БЕЛАРУСЬ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

1.Заявление от 04.07.2017 №31 (входящий от 06.07.2017 №08-19/405).

2.Протокол результатов испытаний от 27.06.2017 № 4355 государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Заявление: № 04.2542 от 06.07.2017г.

Специалист: Шастак Е. А.

3. Копия сертификата соответствия изготовителя от 04.10.2013 б/н, документа изготовителя о технических характеристиках.
4. Копии товаросопроводительных документов: контракт от 10.03.2017 № 1/17, дополнение от 26.05.2017 № 1 к контракту от 10.03.2017 № 1/17, спецификация от 20.03.2017 № 1 к контракту от 10.03.2017 № 1/17, CMR от 03.04.2017 №174, декларация на товары от 07.04.2017 № 16457/72003327.
5. Акт отбора образцов (проб) государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 14.06.2017 № 191.
6. Копия этикетки, стикер.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Срок действия настоящего заключения до 27.06.2020.

Главный врач



Н. К. Кендыш

(инициалы, фамилия)